

Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec, namenjamo naslednje

OBVESTILO ZA JAVNOST

1.) Obvestilo za uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje

Na osnovi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), vas bomo o kvaliteti pitne vode obveščali na naslednje načine:

1. OBVEŠČANJE V PRIMERU, KO JE VZROK NESKLADNOSTI KVALITETE PITNE VODE HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE ALI NJEGOVO VZDRŽEVANJE

Rok obveščanja: najkasneje v sedmih dneh.

Način obveščanja: dopis, ki se izroči uporabniku neposredno v poštni nabiralnik, z obvestilom na oglasni deski uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja, spletne strani JKP Žalec.

2. OBVEŠČANJE V PRIMERU OMEJITVE ALI PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE

Rok obveščanja: najkasneje v dveh urah (uprabnike se obvešča vsak dan do preklica; uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju).

Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112,

Rok: na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa: aplikacija <http://www.npv.si> (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

3. OBVEŠČANJE V PRIMERU KADAR SE IZVAJAJO UKREPI ZA ODPRAVO VZROKOV NESKLADNOSTI KVALITETE PITNE VODE

Rok obveščanja: najkasneje v enem dnevu. Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju.

Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112.

4. OBVEŠČANJE V PRIMERU ODPSTOPANJA

Rok obveščanja: po pridobitvi dovoljenja Inštituta za varovanje zdravja RS, a najkasneje v sedmih dneh (uprabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju).

Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112 .

5. LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE

Rok obveščanja: enkrat letno do 31. marca. Način obveščanja: obvestilo pri položnici, spletne strani JKP Žalec, aplikacija <http://www.npv.si> (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH).

2.) Obvestilo za uporabnike, katerih objekti so priključeni na javno kanalizacijo

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur.l.RS, št. 98/15) vas obveščamo, da se:

- komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v ločeno ali mešano javno kanalizacijo čisti na **CČN Kasaze**,
- komunalna odpadna voda, ki se odvaja v ločeno javno kanalizacijo čisti na **MKČN Šmatevž, MKČN Vranksko, MKČN Čeplje, MKČN Prekopa, MKČN Prekopski zavodi, MKČN Tabor, MKČN POŠ Trje**,
- v javno kanalizacijo **ne sme odvajati** odpadnih jedilnih olj, živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnice ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic, odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov, kuhinjske odpadke pa je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo.

3.) Obvestilo za uporabnike, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju MKČN)

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur.l.RS, št. 98/15) vas obveščamo, da se:

- komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice čisti na CČN Kasaze,
- blato iz MKČN obdeluje na CČN Kasaze,
- komunalna odpadna voda in blato prevzema enkrat na tri leta,
- izvajajo pregledi MKČN enkrat na tri leta.

Upravljavec MKČN mora:

- izvajalcu javne službe (v nadaljevanju JS) omogočiti prevzem in odvoz blata enkrat na tri leta,
- izvajalcu JS omogočiti pregled naprave enkrat na tri leta, razen, če mu predloži analize izvide iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti; prvi pregled izvede izvajalec JS prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev,
- hraniti izjavo o lastnostih MKČN (če gre za tipsko MKČN), navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave, vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN, opredeljeno s koordinatami v merilu 1:5.000 in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok, poročilo o opravljenih prvih meritvah, dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca JS o prevzemu blata (datum, količine) oz. kopijo Izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu; Opomba: Izjava je veljavna tri leta, potem jo je potrebno obnoviti), podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN (drugačna sestava vode, okvare, prekinitve obratovanja MKČN ipd.) ter čas njihovega trajanja,
- izvajalcu JS na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu ali analize izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN.

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo mora izvajalca JS pisno obvestiti o začetku:

- obratovanja MKČN najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
- uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo mora izvajalcu JS omogočiti prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice. Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz KČN v kmetijstvu, mora kopijo Izjave z navedbo datuma in količine hraniti najmanj pet let. Izvajalcu JS mora na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti Izjavo.

Storitev praznjenja greznic in MKČN izvaja JKP Žalec d.o.o. v sodelovanju s prevozniki, ki imajo registracijo za opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo z JKP Žalec d.o.o.:

- Lednik&Lednik d.o.o., Arja vas 51 b, Petrovče,
 - Hidroplanum d.o.o., Kasaze 34b, Petrovče,
 - VOC Komunala d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 16, Šentjur.
- Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/greznice/8.

V letu 2017 bomo izvajali redno praznjenje MKČN in greznic v naseljih: Galicija, Gotovlje, Griže, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica, Migojnice, Podvin, Ponikva, Studence, Zavrh pri Galiciji, Železno, Založe, Letuš, Podgorje, Podvrh, Šentrupert, Dolenja vas, Kaplja vas, Miklavž, Tabor, Čeplje, Limovce, Ločica pri Vranskem, Stopnik, Zahomce, Zajasovnik – del, Zaplanina, Rečica ob Paki, Podgora, Slatina.

KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami (za stanovanjski objekt) je potrebno vložiti Vlogo in priložiti priloge. Izjava je veljavna tri leta, potem jo je potrebno obnoviti. **Vsi, ki ste prvo Vlogo vložili leta 2014, morate v letu 2017 pravočasno posredovati novo Vlogo.**

Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185.